

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti srl Via Campi Flegrei 34 80078 Pozzuoli NA	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 0 Data: 20/04/2021
	Sede A pag. 1 di 1

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

Cuoio/Leather

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Carico di strappo-Strappo singolo/Determination of tear load-Single edge tear (0-1000 N)	EN ISO 3377-1:2011, ISO 3377-1:2011, UNI EN ISO 3377-1:2012	Dinamometro	
pH/pH (3-9 u. pH)	EN ISO 4045:2018, ISO 4045:2018, UNI EN ISO 4044:2017, UNI EN ISO 4045:2018	Potenziometria	
Solidità del colore allo strofinio/Colour fastness to cycles of to-and-fro rubbing (1-5 SCALA DEI GRIGI) (da indice 1 a 5 scala dei grigi)	EN ISO 11640:2012, ISO 11640:2018, QB/T 2537:2001, UNI EN ISO 11640:2013, UNI EN ISO 11640:2018	Esame visivo	

Cuoio/Leather, Pelle/Fur

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Dimensione e uniformità/Kernel size and evenness (0,2-1100 micron)	ISO 17186:2011, UNI EN ISO 17186:2012	Misura della dimensione	
Identificazione/Identification	ISO 17131:2012, ISO 17131:2020, UNI EN ISO 17131:2012, UNI EN ISO 17131:2020	Microscopia ottica	

Legenda

L'eventuale simbolo (1) in corrispondenza della matrice indica:matrice non prevista dal metodo ma assimilabile/matrix not provided for by the method but acceptable

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accreditamento per la specifica attività riportata a fianco

